



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00241/20

Серия **RU** № **0227447**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕК", место нахождения 357100, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 72Б, ОГРН 1192651007449, номер телефона +74957800078, адрес электронной почты info@alphatech-global.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕК", место нахождения 357100, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 72Б, адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции 142104, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 43, корпус 103, этаж 1, помещение 1, литер 1И; 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Свободы, дом 8

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические: очищающие: "Очищающая паста-скраб для удаления устойчивых загрязнений с кожи рук и тела UNITPRO Derm Intense Clean"; "Очищающая паста-скраб для удаления особо устойчивых загрязнений с кожи рук и тела UNITPRO Derm Extra Clean"; "Очищающая паста без абразива для удаления устойчивых загрязнений с кожи рук и тела UNITPRO Derm Multi Clean", изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия." Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов №№ 139 -141 выданы 27.01.2020, протоколов №№123- 125 выданы 27.01.2020 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протоколов №№ 45056 - 45058 выданы 24.01.2020, протоколов №№45040 - 45042 выдан 24.01.2020 испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; актов анализа состояния производства АСП №59-АИ13/19 от 07.10.2019, №60-АИ13/19 от 09.10.2019; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия.", условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°С до +25°С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: январь 2021, 2022, 2023, 2024, срок службы (годности) продукции 24 месяца

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.02.2020

ПО 02.02.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Ежова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)